

SPECIALIZĒTO KLAŠU APRĪKOJUMS

MOBILĀ KLAŠE

Apstākļos, kad nepieciešams nodrošināt elastīgi izmantojamu un mūsdienīgu mācību vidi, aizvien pieaug pieprasījums pēc mobiliem specializēto klašu aprīkojuma elementiem. Pie šāda aprīkojuma pieskaitāmi viegli un izturīgi darbagaldi ar dažāda materiāla darbvirsēm, pārvietojamie velkmes skapji, griestu konsoles, uzglabāšanas skapji un rati.

Viens uz otra novietojami, viegli un izturīgi skolēnu darbagaldi ar alumīnija rāmi. Mainot galdu izvietošanu, var viegli un ātri izveidot atsevišķas darba grupas.



Dziļums	Platums	Augstums	Svars
550	700 750	530	8,5 kg
650		590	
		640	
		710	
	760		
		820	8,6 kg
Griestu moduļi			
240	600	181	WALDNER GMBH GRIESTU KONSOLES.
	900		
496	1200	191	
	1500		



Papildinformācija: info@medkoe.ee / www.medkoe.ee



SPECIALIZĒTO KLAŠU APRĪKOJUMS

UZGLABĀŠANAS SKAPJI

- Skapja korpuss un durvis ir izgatavotas no P5 augstspiediena lamināta paneļiem. Augstspiediena lamināta biezums ir 0,8 mm, paneļa biezums - 20 mm. Durvju atvērums ir 270 grādi. Durvju eņģu kustīgā daļa atrodas skapja ārpusē. Durvju rokturi ir izgatavoti no metāla un pārklāti ar nerūsējošu tēraudu.
- Skapjus var komplektēt ar stikla durvīm. Piedāvājumā durvis ar alumīnija un koka rāmjiem.
- Skapjus var aprīkot ar dažāda augstuma atvilktnēm, vanniņām un groziem.

Papildinformācija: info@medkoe.ee / www.medkoe.ee



SPECIALIZĒTO KLAŠU APRĪKOJUMS

DARBAGALDI

Nosaukums	Dziļums	Platums	Augstums
Darbagalds	600	1200	720
	750		900
	1200		
Galds-sala	1500	1500	900
		1800	1710

MŪSDIENĪGS APRĪKOJUMS ĶĪMIJAS, BIOLOĢIJAS UN FIZIKAS KLAŠU Telpām

- Iespēja izmantot dažāda materiāla darbvirsmas (augstspiediena lamināts, polipropilēns, monolīta keramiskā plātne, nerūsējošais tērauds, epoksīds).
- Galdus var aprīkot ar IP44 elektrības kontaktligzdām, vietējo apgaismojumu, laboratorijas krāniem un mini-izlietnēm, kā arī ar gāzes krāniem.
- Galdus var komplektēt ar regulējama augstuma statīviem, zem galda novietojamiem skapīšiem ar 100% atveramām atvilktnēm, zem darbvirsmas stiprināmām atvilktnēm.
- Dažādi plaukti un pie sienas stiprināmi skapīši

Papildinformācija: info@medkoe.ee / www.medkoe.ee



SPECIALIZĒTO KLAŠU KRĒSLI VISĀM VECUMU GRUPĀM

KRĒSLI ATBILST ŠĀDIEM STANDARTIEM:

LVS-EN 1729-2:2012+A1:2015 Mēbeles.
Krēsli un galdi mācību iestādēm. 2. daļa:
Drošuma prasības un testēšanas metodes

LVS-EN 1729-2:2015 Mēbeles. Krēsli un
galdi mācību iestādēm. 1. daļa: Funkcionālie
izmēri

Papildinformācija:

info@medkoe.ee / www.medkoe.ee

GARUMS (CM)	108/121	119/142	133/159	146/176,5	159/188	174/207
KRĒSLS	31	35	38	43	46	51
GALDS	59	59	64	71	76	82



Skolas krēsli ar 3D mehānismu visām vecumu grupām.

SPECIALIZĒTO KLAŠU KRĒSLI VISĀM VECUMU GRUPĀM



VENTILĒJAMIE ĶIMIKĀLIJU UZGLABĀŠANAS SKAPJI SKOLĀM

Pēc uzbūves skapjus iedala divās grupās, kas piemērotas atšķirīgu ķīmikāliju uzglabāšanai. Šo atšķirību nosaka uzglabājamo ķīmikāliju ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības īpašības. Paaugstinātas ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības vielas parasti tiek uzglabātas ugunsdrošos skapjos. Ieteicams izmantot skapjus, kuru ugunsizturība ir 90 minūtes.

Piedāvājam dažāda izmēra un funkcionalitātes Asecos GmbH ugunsdrošos ķīmikāliju uzglabāšanas skapjus. Skapji atbilst EN 14470 drošības prasībām.

Nosaukums	Platums	Dziļums	Augstums	Piezīmes
Zem darbvirsmas vai zem velkmes skapjiem integrējami skapji	593	574	600	Skapjus var komplektēt ar dažāda tipa durvīm, dažāda lieluma plauktiem un pret ķīmisko vielu iedarbību drošām vanniņām. Slēdzamas durvis.
	896			
	1002		800	
	1402			
Atsevišķi stāvoši uzglabāšanas skapji	596	616	1298	
	1196		1968	

Aizslēdzami ventilējami ķīmikāliju uzglabāšanas skapji

Nosaukums	Platums	Dziļums	Augstums	Piezīmes	
Zem darbvirsmas vai zem velkmes skapjiem integrējami skapji	600	550	635		
Atsevišķi stāvoši uzglabāšanas skapji	900		2090		Skapjus var komplektēt ar stikla durvīm
Uzglabāšanas skapji ar izvelkamiem plauktiem	600				Piecu līmeņu skapis ar vienām durvīm
	900	650			Skapis ar pieciem izvelkamiem plauktiem un divām durvīm

Skapja korpuss un durvis ir izgatavotas no augstspiediena lamināta paneļiem. Skapja korpuss ir izgatavots no P5 skaidu plates. Regulējams cokola augstums. Plauktu svara izturība 20 kg.

PAPILDAPRĪKOJUMS:

- Ķīmikāliju skapjiem - rezistentas plastmasas, automātisks konstanta gaisa daudzuma vārsts ar maksimālo nosūces jaudu 30 un 60 m³/h.
- Ķīmikāliju skapjiem - rezidenta polipropilēna vanniņas ķīmikāliju uzglabāšanai speciālajos skapjos. Iespēja pasūtīt klienta vajadzībām atbilstoša izmēra vanniņas.

Papildinformācija par ķīmikāliju uzglabāšanas skapjiem un specializēto klašu telpu aprīkojumu: info@medkoe.ee / www.medkoe.ee

